

DAIKIN

Dünyanın 1 numarasından cebinizi serinletecek uyarı

Sezonsal Verimlilik, klimalarda gerçek enerji kullanım değerlerini gösteren yeni ölçümlendirme sistemidir. Bu sisteme göre yapılan ölçümler, klimanın farklı hava sıcaklıklarında nasıl bir performansla çalışacağını gösterir. Kısacası gerçek hayatta karşılaşılabilecek değerleri ortaya koyar.

Şimdiki değerlendirme sistemine göre düşük enerji tüketimine sahip A enerjisi sınıfındaki bir klima, Sezonsal Verimlilik kriterlerine göre E veya F değerlerine düşebilir.

Daikin, 2013 itibarıyla Avrupa ile eş zamanlı olarak sezonsal verimliliğe göre ürünlerini etiketlendirdi. Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de Sezonsal Verimliliğin öncüsü Daikin.



Ururu Sarara

(Yeni)

FTXZ-N

INVERTER



Daikin
Sezonsal Verimliliğin
Öncüsüdür

In all of us,
a green heart



- Genel Müdürlük** Hürriyet Mah. Yakacak D-100 Kuzey Yan Yol No: 49/1_2 Kartal / İSTANBUL Tel: (0216) 453 27 00 Faks: (0216) 671 06 00
- **Akdeniz Bölge** Narenciye Cad. Nail Apt. No:10/A Muratpaşa/ANTALYA Tel: (0242) 312 34 61 Faks: (0242) 321 29 83
 - **Çukurova Bölge** Yenibaraj Mah. 68001 Sk. No: 4 Gülek Plaza A Blok Asma Kat Seyhan/ADANA Tel: (0322) 225 32 25 Faks: (0322) 225 32 23
 - **Çukurova Bölge Gaziantep Şube** Incilipinar Mah. Cazibe İş Merk. No:13 D:1103 Şehitkamil/GAZİANTEP Tel: (0342) 338 18 00 Faks: (0342) 338 74 00
 - **Ege Bölge** Atırbey Mah. Akçay Cad. No: 276 Gazimür/İZMİR Tel: (0232) 449 10 15 Faks: (0232) 449 08 48
 - **Güneydoğu Anadolu Bölge** Bağcılar Mah. 1107 Sk. Mega Konutları 2, B Blok 6, No:124 Bağlar/DİYARBAKIR Tel: (0850) 200 05 50
 - **İç Anadolu Bölge** Bahçekapı Mah. Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi 2460. Sk. No: 5 Etimesgut/ANKARA Tel: (0312) 472 75 70 Faks: (0312) 472 79 85
 - **Karadeniz Bölge** Cumhuriyet Mah. Yavuz Selim Bulv. Çelikler İş Merk. No:179/A Ortahisar/ TRABZON Tel: (0462) 321 28 34 Faks: (0462) 321 58 34
 - **Fabrika** Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi Hendek/SAKARYA Tel: (0264) 616 27 00 Pbx Faks: (0264) 654 58 46

www.daikin.com.tr • 444 999 0

YETKİLİ SATICI



D-US2-010615-TR01

A+++

A++

A+

A

B

C

D

A+++



Taze Hava
Üfleme



Nem Verme
(Ururu)



Nem Alma
(Sarara)



Flash
Streamer



3 Alanlı
Akıllı Göz



Doğa Dostu
R32
Soğutucu
Akışkan



Ururu Sarara'da geliştirilen çift hava giriş teknolojisi ile ısı değiştiricisinin bütün yüzeylerini kullanır. Böylece, hem daha konforlu hem de daha verimli bir hava akışı sağlanmış olur.



Ururu Sarara Coanda etkisi' kullanılarak elde edilen yeni üfleme havası modeli daha uzun (10 m.'ye kadar) mesafeye üfleme sağlayarak, büyük odaların her köşesinde mükemmel konforu sağlar.

İÇ ÜNİTE			FTXZ25N		FTXZ35N		FTXZ50N		
Soğutma Kapasitesi	Min. / Nom. / Maks.		kW	0,60 / 2,50 / 3,90		0,60 / 3,50 / 5,30		0,60 / 5,00 / 5,80	
			BTU	2.050 / 8.550 / 13.300		2.050 / 12.000 / 18.100		2.050 / 17.050 / 19.800	
Isıtma Kapasitesi	Min. / Nom. / Maks.		kW	0,60 / 3,60 / 7,50		0,60 / 5,00 / 9,00		0,60 / 6,30 / 9,40	
			BTU	2.050 / 12.300 / 25.600		2.050 / 17.050 / 30.700		2.050 / 21.500 / 32.100	
Sezonsal verimlilik (EN14825 uyarınca)	Soğutma	Enerji Etiketi		A+++					
		Ptasarım	kW	2,50		3,50		5,00	
		SEER		9,54		9,00		8,60	
		Yıllık Enerji Tüketimi		kWh	92		136		203
	Isıtma (Ortalama iklim koşulları)	Enerji Etiketi		A+++					
		Ptasarım	kW	3,50		4,50		5,60	
		SCOP		5,90		5,73		5,50	
		Yıllık Enerji Tüketimi		kWh	831		1.100		1.427
Boyutlar	Ünite	Yükseklik x Genişlik x Derinlik	mm	295 x 798 x 372					
Ağırlık	Ünite		kg	15					
Fan - Hava Debisi	Soğutma	Yüksek	m³/dk	10,7 / 7,5 / 5,3 / 4,0		12,1 / 8,4 / 5,6 / 4,0		13,3 / 10,3 / 7,3 / 6,5	
	Isıtma	Yüksek	m³/dk	11,7 / 8,6 / 6,7 / 4,8		13,3 / 9,2 / 6,9 / 4,8		14,4 / 10,7 / 7,7 / 5,9	
Ses Gücü Seviyesi	Soğutma	Yüksek	dBA	54		57		60	
	Isıtma	Yüksek	dBA	56		57		59	
Ses Basınç Seviyesi	Soğutma	Yüksek / Orta / Düşük / Sessiz	dBA	38 / 33 / 26 / 19		42 / 35 / 27 / 19		47 / 38 / 30 / 23	
	Isıtma	Yüksek / Orta / Düşük / Sessiz	dBA	39 / 35 / 28 / 19		42 / 36 / 29 / 19		44 / 38 / 31 / 24	
Güç Beslemesi	Faz/Frekans/gerilim		Hz / V		1~/ 50 / 220-240				
	İç Ünite/Dış Ünite			Dış Ünite					

DIŞ ÜNİTE				RXZ25N		RXZ35N		RXZ50N	
Boyutlar	Ünite	Yükseklik x Genişlik x Derinlik		mm	693 x 795 x 300				
Ağırlık	Ünite			kg	50				
Kompresör	Tip			Hermetik sızdırmaz swing kompresör					
Ses Gücü Seviyesi	Soğutma	Orta		dBA	59	61	63		
Ses Basınç Seviyesi	Soğutma	Orta		dBA	46	48	49		
Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	Ortam Sıcaklığı	Min.-Maks.	°CKT	-10-43				
	Isıtma	Ortam Sıcaklığı	Min.-Maks.	°CYT	-20-18				
Soğutucu Akışkan	Tip / GWP			R-32 / 675					
Boru Bağlantıları	Sıvı	DÜ		mm	6,35				
	Gaz	DÜ		mm	9,52				
	Drenaj	DÜ		mm	18,0				
	Boru Uzunluğu	Toplam	Maks.	m	10				
	Kot Farkı	IÜ - DÜ	Maks.	m	8				
Güç Beslemesi	Faz / Frekans / Gerilim			Hz / V	1~ / 50 / 220-240				

Sezonsal Verimlilik değerleri aşağıdaki şartlarda, farklı yüklerde test edilerek Avrupa Birliği ve Türkiye yeni yönetmeliklerine göre hesaplanmıştır.

Soğutma Test Koşulları:			Isıtma Test Koşulları:		
İç Ortam:	27 °C (KT), 19 °C (YT),		İç Ortam:	20 °C (KT), 15 °C (YT),	
Dış Ortam:	35 °C (KT),		Dış Ortam:	-7 °C (KT),	
	30 °C (KT),			2 °C (KT),	
	25 °C (KT),			7 °C (KT),	
	20 °C (KT)			12 °C (KT)	

** Soğutma sezonu için yıllık enerji tüketimi 350 saat farklı sıcaklıklardaki çalışma koşulları dikkate alınarak elde edilen test sonucudur.

** Isıtma sezonu için yıllık enerji tüketimi 1400 saat farklı sıcaklıklardaki çalışma koşulları dikkate alınarak elde edilen test sonucudur.

Sürekliliği ürün geliştirme politikasının bir sonucu olarak tüm teknik özelliklerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

FTXZ-N İ Ünite



RXZ-N Dış Ünite



Uzaktan Kumanda



Bir klima
hem **soğutup**
hem **ısıtıp**
hem **nem verip**
hem **nem alıp**
hem odayı **havalandırıp**
hem de havayı
temizleyebilir mi?

Daikin ise evet.

Daikin'in en özel klimalarından Ururu
Sarara, dünyanın nem verebilen ,nem
ayarlayabilen tek kliması. Daikin'in
ulaştığı üstünlük seviyesinin üç
boyutlu hali.

Performans

Ururu Sarara Coanda etkisi ile desteklenen 3 boyutlu otomatik hava üfleme özelliği ile havanın büyük odalarda dahi homojen dağılımını sağlar. Soğutma esintisi ayarı ile göreceli yüksek sıcaklıkta bile kendinizi serin hissettirir. Klima endüstrisinde bir ilk olan “küf şoklama” özelliğiyle küf oluşumunu önler.



Güçlü Modu

20 dakika içerisinde odayı hızlı bir şekilde ısıtır veya soğutur.

Ekonomi

Ururu Sarara A+++ enerji sınıfındadır, yani yüksek performansı az enerjiyle sağlar.



Ekonomi Modu

Güç tüketimini minimuma indirir.





R32 Soğutucu Gaz

R32: Bilinen akışkanlara göre daha verimli yenilenebilir ve çevre dostu bir gazdır.



Kendini temizleyen Filtre

Filtredeki tozlar sürekli temizlendiğinden, hava akışında azalma oluşmaz. %25 enerji tasarrufu sağlar.



A+++

Yıl boyu kesintisiz konfor

Nemlendirme

Nemlendirme veya Japonca 'Ururu' işlemi için nem, dış ortam havasından sağlanır, daha sonra iç ünite yardımıyla iç ortama eşit şekilde dağıtılır. Ururu Sarara bir su haznesi olmadan çalışır ve nemlendirilen havanın odaya eşit şekilde dağıtılmasına olanak sağlar. Bu çalışma prensibi, klasik nemlendiricilerin çalışma prensiplerinden tamamen farklıdır.

Nem Alma

Nem alma veya Japonca "Sarara" işlemi, konfor açısından nemlendirme kadar önemlidir. Yaz aylarında sıcaklık orta seviyelerde olsa bile dış ortam havasındaki yüksek nem oranı, klimanın bulunduğu odayı sıcak ve havasız bir hale getirebilir. Sarara nem alma sistemi, iç ortam havasındaki nem oranını düşürür, bu sırada soğuk ve kuru hava ile sıcak havayı karıştırdığından oda sıcaklığını etkilemez. Bu seçenek, soğuk havaya karşı hassas veya soğuk almaya eğilimli kişiler için idealdir.


Hava Temizleme

Ururu Sarara gelen havayı dış ünite ve iç ünite olmak üzere iki aşamada temizler. Egzoz gazları ve istenmeyen kokular dış ünite tarafından kırılarak iç üniteye gelmeden giderilir. Hava, daha sonra iç üniteye toz ve polen filtreleri ve fotokatalitik hava temizleme filtresi kullanılarak bir defa daha temizlenir, sigara dumanı ve yemek kokusu gibi istenmeyen kokular bir defa daha kırılır. Son aşamada Flash Streamer havayı son kez temizler: Olası formaldehit, virüs ve mantar kalıntılarını giderir.


Havalandırma

Klasik klimaların aksine Ururu Sarara sıcaklığı isteğinize göre ayarlanmış taze hava üfler. Ururu Sarara, kurulu olduğu mekanın havasını kısa bir sürede taze hava ile besleyebilen ilk konut tipi klima sistemidir. Ayrıca, gelen hava sıcaklığı soğutma veya ısıtma kaybı olmaksızın istenen dereceye getirilir. Sistemin başka bir avantajı da hava besleme fanının dış ünite olması, böylece kullanıcının hiçbir şekilde fan gürültüsünü duymamasıdır.


Inverter Klimanın Avantajları



Fan Hızı Seviyesi
Belirli kademelerde fan hızı seviyesi seçilebilir.



Otomatik Fan Hızı
Ayarlanan sıcaklığın elde edilmesi veya korunması için gerekli fan devrini otomatik seçer.



Soğutma Isıtma Geçişi
Başlangıçta odadaki sıcaklık seviyesine göre soğutma ya da ısıtma modunu otomatik olarak seçer.



Inverter Teknolojisi
Klimanın gücünü ihtiyaca göre ayarlar. Böylece konfor, performans ve enerji tasarrufunu bir arada sunar.




Verimli Enerji Kullanımı
Tüm Daikin klimalar tasarruflu ve ekonomiktir.



Ekonomik Bekleme
Güç tüketimi %80 azalır. Stand by modunda bile enerji tasarrufu yapar.



3 Alanlı Akıllı Göz
2 sensör ile 3 farklı bölge oluşturur. Hava, direk olarak kullanıcının üzerine veya kullanıcının olmadığı yere üflenir. Odada kimse yoksa, cihaz tasarruf moduna girer.



Konfor

Son derece sessiz (19dBA) çalışan Ururu Sarara;
soğutma, ısıtma, nemlendirme, nem alma,
havalandırma ve hava temizleme özellikleriyle
size tam anlamıyla bir aeroterapi yaşatır.

Hava Üfleme



Konforlu Üfleme Modu

Sıcak ya da soğuk havanın vücudu direkt etkilemesini önlemek için uygun kanat pozisyonu sağlar.



Rahat Uyku Modu

Ortam sıcaklığını soğutmada 3 saatte 2°C artırarak, ısıtmada 3 saatte 2°C düşürerek enerji tasarrufu sağlar. Vücudun ısı salınım ritmini takip ettiği için yüksek konfor sunar.

Nemlendirme Nem Alma



Nem Verme (Ururu)

Herhangi bir su haznesi olmadan dış havadaki nemi kullanarak iç ortamın nemlendirilmesi sağlanır.



Nem Alma (Sarara)

Oda sıcaklığını değiştirmeden, ortama kuru hava vererek nem oranını düşürür.

Programalama ve Kontrol



Merkezi Kontrol

Tek bir kumanda ile merkezi noktadan birden fazla klimayı çalıştırır, durdurur, fonksiyon değiştirir ve programlamayı sağlar. (Opsiyonel)



Arıza Tanımlama

Arıza ve hata kodlarını ekranda göstererek cihazın servis süresini kısaltır.



Online Kontrol

Klimanızı cep telefonu, laptop, pc, tablet gibi online ortamlardan kontrol etme imkanı sunar. (Opsiyonel)



Uzaktan Kumanda

Kablosuz uzaktan kumanda belirli bir mesafeden klimayı çalıştırır, durdurur, fonksiyon değiştirir ve programlamayı sağlar.



Yeniden Başlatma


Elektrik kesintilerinden sonra, klimayı en son ayarladığınız fonksiyonda çalıştırmaya devam eder.

Hava Temizleme



Titanyum Fotokatalitik Arındırıcı Filtre

Titanyumla güçlendirilmiş yapısıyla, havadaki toz ve kötü kokuları süzer; bakteri, virüs ve mikropların tekrar üremesini engelleyerek, sürekli temiz hava sağlar.



Flash Streamer

Yüksek hızlı iyonlar üreterek havadaki kötü kokuları ve sağlığa zararlı kimyasalları yok eder.



Esinti Hava Akışı

Hafif esintili bir hava akışı elde etmek için bu ayar otomatik olarak, hava akış hızını ve dikey hava akış yönünü ayarlar.



Taze Hava Üfleme

Dış üniteye bulunan hava besleme fanı ile sıcaklığı isteğinize göre ayarlanmış taze hava üfler.

Sessiz Çalışma



Sessiz İç Ünite

İç ünite sessiz çalışma özelliği etkinleştirildiğinde, ses seviyesi 3 dB(A) daha düşer.



Sessiz Dış Ünite

Dış ünite ses seviyesini 3 dB(A) daha düşürerek siz ve komşularınız için daha sessiz bir ortam sağlar.